


AXKID







BOOSTKID



UN forskrift no. 129
Bruksanvisning
Axkid Boostkid, 100-150 cm

Designed
in Sweden





Sverige/Norge

Axkid AB

www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland

Axkid Ltd



www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

Deler



A.	Nakkestøtte
B.	Ryggstøtte
C.	Base
D.	ISOFIX-kontakt
E.	Nakkestøttejustering
F.	Belteveiledning
G.	ISOFIX-knapp

Takk for at du valgte Axxid Boostkid

Les denne bruksanvisningen før du installerer Axxid Boostkid bilsete i kjøretøyet ditt. For mer informasjon og installasjonsvideoer besøk www.axkid.com.

Axxid Boostkid er et forovervendt bilsete godkjent for barn mellom 100 og 150 cm og er godkjent i henhold til ECE R129.

Hvis du er i tvil, kontakt din forhandler som kan demonstrere en korrekt installasjon. En feil installasjon kan sette barnet i fare.

Viktig informasjon

For å maksimere sikkerheten til barnet ditt, er det viktig at du husker følgende:

- Følg alltid instruksjonene i denne manualen. Feil installasjon kan alvorlig påvirke sikkerheten til barnet ditt. Ved tvil, kontakt forhandleren din som kan demonstrere riktig installasjon.
- Oppbevar denne instruksjonsmanualen for fremtidig referanse. Hvis manualen blir borte, finner du den på nettet på www.axkid.com.
- Ikke bruk bilsetet i en sitteplass der det er montert en aktiv frontkollisjonspute. Hvis du likevel ønsker å installere bilsetet på dette stedet, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til kjøretøyprodusentens instruksjoner.
- Hvis du har vært i en ulykke, uansett hvor liten, bør bilsetet alltid erstattes. Det kan ha skader som ikke er synlige og som kan alvorlig påvirke sikkerheten til barnet ditt. Av denne grunn anbefaler Axxid ikke å kjøpe brukte bilseter.
- Hvis bilsetet har vært utsatt for direkte sollys, sørg for at det ikke er for varmt før du installerer barnet ditt.
- La aldri barnet ditt være alene i kjøretøyet.
- Sørg for at bagasje eller løse gjenstander er sikret i kjøretøyet, da de kan forårsake skader på passasjerer ved en ulykke.
- Sørg for at bilsetet er installert slik at ingen deler blir klemt av bevegelige seter, bildører osv.
- Bilsetet kan kun installeres fremovervendt.
- Sørg alltid for at bilbeltet er justert for å passe riktig til barnets kropp.
- Sørg for at barnets rygg er presset mot bilsetet når du fester barnet med bilbeltet.
- Sørg for at det ikke er noen vridning i bilbeltet.
- Forsøk ikke å demontere eller modifisere noen deler av bilsetet. Garantien og sikkerhetsytelsen til bilsetet kan bli påvirket dersom du gjør det.
- Bruk aldri bilsetet uten tekstiltrekket. Setets tekstiltrekk er en sikkerhetsfunksjon og kan kun erstattes med et originalt Axxid-setetrekk.
- Les kjøretøyets håndbok for å finne ut hvilke sitteplasser som er egnet for dette setet.
- Axxid anbefaler alltid å bruke en seteunderlag for å beskytte kjøretøysetet mot riper og smuss.
- Merk: Hvis du har noen tvil, kontakt forhandleren der bilsetet ble kjøpt, eller ta kontakt med Axxid. info@axkid.com

Produktbeskrivelse

Produkt	Gruppe	Montering	Type
Fremovervendt	100-150 cm	ISOFIX + 3-Punktsbelte / 3-Punktsbelte	i-Size beltepute
Fremovervendt	135-150 cm	ISOFIX + 3-Punktsbelte / 3-Punktsbelte	i-Size beltepute




Tillatte og ikke-tillatte posisjoner

Axkid Boostkid kan brukes på ethvert forovervendt passasjer sete som har et 3-punkts sikkerhetsbelte, godkjent i henhold til UN/ECE-regulativ nr. 16 eller annen tilsvarende standard. Axkid Boostkid kan ikke brukes med et 2-punkts hoftebelte.

Passasjer sete foran (ingen aktiv kollisjonspute)	JA
Passasjer sete foran (aktiv kollisjonspute)	NEI*
Forovervendt sete med 3-punkts sikkerhetsbelte	JA
Sete med 2-punkts sikkerhetsbelte	NEI
Sidevendte seter	NEI
Bakovervendte seter	NEI

VIKTIG: Barnet bør være minimum 140 cm i høyden for å sitte foran en aktiv kollisjonspute med mindre det er andre anbefalinger fra bilprodusenten. Hvis du fortsatt ønsker å installere Axkid Boostkid i en slik sittestilling, må kollisjonsputen slås av i henhold til kjøretøyprodusentens instruksjoner. det er viktig å alltid sjekke om bilens indikatorlampe viser at kollisjonsputen er slått av.

VIKTIG: Bruk aldri på bakover- eller sidevendte kjøretøy seter



Installasjon av bilsetet i kjøretøyet:

- 1 Plasser barnesetet i en egnet fremovervendt posisjon utstyrt med ISOFIX-tilkoblingspunkter. Hvis seteryggen i kjøretøyet er justerbar, sørg for at den er i oppreist posisjon.
- 2 Finn ISOFIX-tilkoblingspunktene i bilen og fest de to føringsshylsene til de to ISOFIX-tilkoblingspunktene i bilen for å forenkle installasjonen.
- 3 Trykk og hold ISOFIX-knappen (D) mens du skyver ISOFIX-koblingene så langt ut som mulig.
- 4 Sett ISOFIX-koblingene (D) inn i ISOFIX-tilkoblingspunktet i bilen. Pass på at du hører et «klikk» og at det vises en grønn indikasjon på begge ISOFIX-indikatorene (G). Skyv bilsetet mot seteryggen til det ikke er noe mellomrom mellom seteryggen og bilsetet.

VIKTIG: Når ISOFIX-låseknappen vises i grønt, er ISOFIX låst. Når den vises i rødt, er den ulåst.

Tips: Sjekk bilens brukerhåndbok for plasseringen av ISOFIX-tilkoblingspunktet.

Sikre barnet ditt

- 5** Plasser barnet i bilbarnesetet og trekk ut bilens sikkerhetsbelte. Før beltet foran barnet og fest beltet i bilens beltespenne. Sørg for at du hører et klikk.
- 6** Før hoftebeltet gjennom belteførerne (B) på begge sider. Skulderbeltet skal føres over belteførerne (B). Sjekk til slutt at all slakk er fjernet fra bilens sikkerhetsbelte.
- 7** Juster høyden på hodestøtten om nødvendig. Trekk hodestøttens justeringshåndtak (E) oppover til riktig høyde, og sørg for at skulderbeltet er på nivå med barnets skuldre. Den riktige høyden på hodestøtten er når det er 1 cm mellom barnets skulder og den nedre kanten av hodestøtten (A). Når riktig passform er funnet, slipp håndtaket og sjekk at hodestøtten er låst i posisjon.

ADVARSEL: Et uokkupert bilbarnesete skal sikres ved hjelp av et 3-punkts sikkerhetsbelte eller ISOFIX-koblinger.

VIKTIG: Hoftebeltet skal sitte lavt over hoftene. Sjekk at hoftebeltet går gjennom begge grønne belteførere på sidene.

VIKTIG: Sørg for at setebelte-spenningen ikke er klemmt fast eller hindrer belteførerne eller ISOFIX-koblingene (D).

VIKTIG: Plasser aldri barnet i bilbarnesetet når det ikke er montert i et kjøretøy.

VIKTIG: Tilbakelening av bilsetet kan påvirke plasseringen av bilens sikkerhetsbelte negativt og kan føre til dødsfall eller alvorlig skade under en kollisjon. Se bilens brukermanual for å justere bilsetet med barneseter.

Fjerne bilsetet fra kjøretøyet

- 8** Trykk og hold ISOFIX-låseknappen inne på begge sider samtidig. Når ISOFIX-låseindikatoren blir rød, betyr det at den er ulåst. Trekk barnesetet utover for å fjerne det.

Setejustering

- 9** Trekk hodestøttens justeringshåndtak (H) oppover til riktig høyde, og pass på at skulderbeltet er i nivå med barnets skulder.
- 10** Riktig høyde på hodestøtten er når det er 1 cm mellom barnets skulder og den nedre kanten av hodestøtten (A). Når den riktige passformen er funnet, slipp håndtaket og kontroller hodestøtten for å sikre at den er låst i posisjon.

Pleie og vedlikehold

Trekket kan fjernes for vask (Max 30 grader).
Rengjør basen ved hjelp av en fuktig klut.

Bruk aldri løsemidler, kjemiske rengjøringsmidler eller smøremidler på noen del av barnesetet.

Håndvask, vanntemperatur Max 30 grader
Ikke bruk blekemiddel
Rens, alle løsemidler unntatt triklloretylen.

Ikke tørk i tørketrommel
Ikke stryk

Resirkulering av Axxid Boostkid



Axxid anbefaler sterkt resirkulering av gamle bilseter. Før du leverer basen til din lokale gjenvinningsstasjon, skill metall- og plastdeler hvis mulig. Hoveddelen av basen skal merkes som usikker eller utgått (bruk en tusj) for å hindre at noen bruker det igjen. Sjekk de lokale kommunale retningslinjene for gjenvinning av de forskjellige materialene.

Garanti


Axxid Boostkid dekkes av en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato. Sørg for å ta vare på kvitteringen og ta den med til kjøpsstedet hvis du har noen garantiproblemer.

Garantien dekker ikke:


- Normal slitasje
- Skader på grunn av feil bruk, forsømmelse eller ulykker
- Hvis reparasjoner er utført av en tredjepart
- Alle materialer som er brukt, har svært høy UV-motstand. UV-lys er imidlertid svært aggressivt og vil til slutt føre til at setetrekket falmer. Dette dekkes ikke av garantien, da det regnes som normal slitasje.




8



9



10







1




2




3




4




5



6



7



8

